КОНТРАКТНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

ПАНЕЛИ ВИПРОК

аксиома мироновА

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОСТАВКИ ОТ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

МОСКВА
+7 (495) 544 58 86
msk@a-xiom.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 (812) 335 21 10
axiom@a-xiom.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 (343) 382 60 60
ekb@a-xiom.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 (863) 292 42 66
rnd@a-xiom.ru

a–xiom.ru ▌ viprok.pro

КОММЕРЧЕСКИЕ СТЕНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

RedLine
КОНТРАКТНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
ОСНОВА – БУМАЖНАЯ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Гостиницы (номерной фонд, коридоры, холлы, зоны ресепшн, лобби).
- Рестораны и кафе.
- Офисные и административные помещения, VIP-зоны.
- Торговые и развлекательные центры.
- Пансионаты, санатории, дома отдыха.
- Спортивные клубы, корты, фитнес центры.
- Медицинские учреждения (палаты, коридоры, зоны отдыха).
- Магазины, бутики и салоны.
- Частные интерьеры.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЙ RedLine

Оперативность поставки
значительные складские запасы
четыре складских площадки – в Санкт-Петербурге, в Москве, в Екатеринбурге и в Ростове-на-Дону
для удобства выбора покрытия бесплатно представляются мини-каталоги

Высокая прочность покрытий
повышенная устойчивость к истиранию и другим видам механического воздействия;
светостойкость 7 из 8 по международной шкале ISO 105-B02;
стойкость к временному воздействию жиров, умеренных кислот и щелочи.

Безопасность
класс горючести – Г1 (слабогорючие);
покрытия содержат антибактериальную пропитку,
материал паропроницаем, нетоксичен, не вызывает аллергических реакций.

Технологические преимущества
вес покрытий от 260 до 380 г/м2, что позволяет скрыть мелкие неровности стен;
промышленный размер рулона позволяет ускорить монтаж, уменьшая количество
стыков и снижая отходы при раскрое;
клей наносится на стену.

Декоративные свойства
успешно заменяет оштукатуривание и покраску;
виниловый слой имитирует множество дорогих отделочных материалов:
дерево, ткань, натуральный камень, декоративную штукатурку.
в ассортименте представлены покрытия наиболее популярных оттенков.

Удобство эксплуатации
высокопрочный виниловый слой легко моется и чистится
с щадящими моющими средствами.

КОММЕРЧЕСКИЕ СТЕНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

RedLine
КОНТРАКТНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
ОСНОВА – БУМАЖНАЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Возможность уборки
(с применением щетки
и моющих средств)

КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ КМ1.

СВЕТОСТОЙКОСТЬ

более 7 лет
в соответствии
с ISO 105-B02

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЙ

РАЗМЕР РУЛОНА

50 метров х 130 см
(65 кв.м.)

СТОЙКОСТЬ

Покрытие изготовлено
с высокой степенью
микробиологического
сопротивления.
Имеет антибактериальную
пропитку SaniProofed.

Покрытие стойкое
к временному воздействию
нефти, жиров,
умеренных кислот и щелочи.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Заключение по результатам
санитарно-эпидемиологической
экспертизы позволяет
использовать для внутренней
отделки административных
помещений, офисов, гостиниц,
кафе и ресторанов,
лечебно-профилактических
учреждениях,
детских и учебных заведениях.

КОММЕРЧЕСКИЕ СТЕНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

GreenLine
КОНТРАКТНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
ОСНОВА – ТЕКСТИЛЬНАЯ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Гостиницы (номерной фонд, коридоры, холлы, зоны ресепшн, лобби).
- Рестораны и кафе.
- Офисные и административные помещения, VIP-зоны.
- Торговые и развлекательные центры.
- Пансионаты, санатории, дома отдыха.
- Спортивные клубы, корты, фитнес центры.
- Медицинские учреждения (палаты, коридоры, зоны отдыха).
- Магазины, бутики и салоны.
- Частные интерьеры.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЙ GREENLINE

Оперативность поставки
значительные складские запасы
четыре складских площадки – в Санкт-Петербурге, в Москве, в Екатеринбурге и в Ростове-на-Дону
для удобства выбора покрытия бесплатно представляются мини-каталоги

Высокая прочность покрытий
повышенная устойчивость к истиранию и другим видам механического воздействия;
светостойкость 7 из 8 по международной шкале ISO 105-B02;
стойкость к временному воздействию жиров, умеренных кислот и щелочи.

Безопасность
класс горючести – Г1 (слабогорючие);
покрытия содержат антибактериальную пропитку,
материал паропроницаем, нетоксичен, не вызывает аллергических реакций.

Технологические преимущества
вес покрытий и армирующие свойства текстильной основы
позволяют скрыть мелкие неровности стен;
промышленный размер рулона делает наклейку покрытий быстрой,
количество стыков минимальным, снижается процент отхода материала.

Декоративные свойства
успешно заменяет оштукатуривание и покраску;
виниловый слой имитирует множество дорогих отделочных материалов:
ткань, натуральную соломку, кожу, декоративную штукатурку.
в ассортименте представлены покрытия наиболее популярных оттенков.

Удобство эксплуатации
высокопрочный виниловый слой легко моется и чистится
с щадящими моющими средствами.



КОММЕРЧЕСКИЕ СТЕНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

GreenLine
КОНТРАКТНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
ОСНОВА – ТЕКСТИЛЬНАЯ

ВЕС СТЕНОВОГО ПОКРЫТИЯ

ОТ 282 ДО 400 ГРАММ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР

КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ КМ1.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ УБОРКИ (С ПРИМЕНЕНИЕМ ЩЕТКИ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЙ

РАЗМЕР РУЛОНА

TYPE I
30 МЕТРОВ Х 130 СМ (39 КВ.М.)
TYPE II
50 МЕТРОВ Х 130 СМ (65 КВ.М.)
TYPE III
27,4 МЕТРА Х 132 СМ (36 КВ.М.)

СТОЙКОСТЬ

ПОКРЫТИЕ ИЗГОТОВЛЕНО С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ.
ИМЕЕТ АНТИБАКТЕРИАЛЬНУЮ ПРОПИТКУ.

ПОКРЫТИЕ СТОЙКОЕ К ВРЕМЕННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ НЕФТИ, ЖИРОВ, УМЕРЕННЫХ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧИ.
СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА– БОЛЕЕ 7 ЛЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОФИСОВ, ГОСТИНИЦ, КАФЕ И РЕСТОРАНОВ, ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ДЕТСКИХ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ.

КОММЕРЧЕСКИЕ СТЕНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

ПОД ЗАКАЗ

КОММЕРЧЕСКИЕ СТЕНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ - ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ БЫЛ РАЗРАБОТАН С УЧЕТОМ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К ИЗНОСОСТОЙКОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.

ВО ВСЕМ МИРЕ ЭТОТ ТИП ПОКРЫТИЙ УЖЕ ДАВНО ЯВЛЯЕТСЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ И ПРИМЕНЯЕТСЯ В ИНТЕРЬЕРАХ, КРУПНЫХ ОБЪЕКТОВ КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОНТРАКТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СТЕН ПРЕДСТАВЛЕНЫ БОЛЕЕ 12 ЛЕТ.

АКСИОМА МИРОНОВА ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ПАРТНЕРОМ ВЕДУЩИХ ФАБРИК-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

NEWMOR WALLCOVERINGS (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) – ЭКСКЛЮЗИВ В ОТНОШЕНИИ ВСЕЙ ПРОДУКЦИИ.

LSI WALLCOVERING (США) – ЭКСКЛЮЗИВ В ОТНОШЕНИИ ВСЕЙ ПРОДУКЦИИ

ARTE (БЕЛЬГИЯ) – ЭКСКЛЮЗИВ НА ЧАСТЬ АССОРТИМЕНТА

BN INTERNATIONAL (НИДЕРЛАНДЫ) – ЭКСКЛЮЗИВ НА ЧАСТЬ АССОРТИМЕНТА.

ПОСТАВКИ ЗАКАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ
В ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ И НА НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ «АКСИОМА МИРОНОВА»:

·МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАИБОЛЕЕ ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ;

·ОТСУТСТВИЕ ПОСРЕДНИКОВ ПОЗВОЛЯЮТ ПРЕДЛОЖИТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПОСТАВКИ И НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА;

·ПОСТАВКА ПОД ЗАКАЗ МАТЕРИАЛОВ ФАБРИКИ **«NEWMOR WALLCOVERINGS»** ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СБОРОВ «ЗА ОТРЕЗ» (ПОСТАВКА ПОГОННЫМИ МЕТРАМИ).

10 ПРЕИМУЩЕСТВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПОКРЫТИЙ

1 ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Более 500 дизайнов на ваш выбор: оригинальные коллекции в различных стилистических направлениях, регулярно обновляемый ассортимент

2 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Возможность изготовления индивидуального цвета от 700 кв.м, уникального дизайна и/или фактуры от 2000 кв.м.

3 УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Инновационное высокотехнологичное производство обеспечивает безопасность и максимальную экологичность покрытий: из сырья удаляются вредные вещества, покрытия не препятствуют паро- и воздухообмену в помещении.

4 ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ ПОКРЫТИЙ

Высокопрочный виниловый слой окрашен на всю глубину, что улучшает эксплуатационные свойства и маскирует мелкие неровности поверхности стен.

5 БОЛЬШИЕ РУЛОНЫ

Промышленная ширина рулонов, которая делает наклейку быстрой и количество стыков минимальным. Увеличенный метраж рулона снижает количество отходов при раскрое.

6 ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Общий вес материала до 542 г/кв.м, придает материалу максимальную долговечность и устойчивость к повреждениям

7 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Специальные добавки, которые используют производители, обеспечивают пожаростойкость материала: класс пожарной опасности КМ1, обои не выделяют вместе с дымом токсичных веществ

8 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

Материалы соответствуют гигиеническим требованиям: нетоксичны, не вызывают аллергических реакций, изготовлены с высоким уровнем защиты от микроорганизмов.

9 ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Покрытия предназначены для коммерческих помещений всех типов: гостиниц, офисов, банков, бизнес-центров, торговых павильонов и т.п.

10 ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА

При нанесении коммерческих покрытий клей наносится на стену. Стык обоев визуально не заметен (технология «двойной прорезки»).

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ

Стеновая панель Випрок (Viprok) – трудно горючий отделочный материал, представляет собой унифицированный декоративный элемент полной заводской готовности.

ТЕХНОЛОГИЯ

Лист гипсокартона промышленным способом ламинируется с лицевой стороны высокопрочным виниловым покрытием Newmor (Великобритания) или Durafort (Нидерланды). Современная производственная линия и соблюдение технологии производства позволяют добиться стабильно высокого качества продукции, с точной геометрией изделия и равномерным нанесением декоративного слоя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Панели **Випрок** используются для внутренней отделки жилых, производственных и общественных зданий и сооружений, в том числе в:

- офисах и бизнес-центрах
- банках и финансовых учреждениях
- административных помещениях
- государственных учреждения и объектах федерального назначения
- торговых и развлекательных комплексах
- гостиницах и отелях, кафе и ресторанах
- культурных заведениях, клубах, кинотеатрах
- спортивных объектах и санаторно-курортных учреждениях
- аэропортах и вокзалах
- производственных и складских помещениях
- при каркасном домостроении (внутренняя обшивка стен и потолков)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В ЗДАНИЯХ С СУХИМ И НОРМАЛЬНЫМ ВЛАЖНОСТНЫМ РЕЖИМОМ:

- внутренняя отделка стен (кабинеты, коридоры, холлы и вестибюли, лестничные пролеты и марши)
- устройство глухих и комбинированных перегородок
- устройство подвесных потолков
- оформление оконных и дверных откосов



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ ВИПРОК

ЭФФЕКТИВНАЯ И ВЫГОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ

· СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ РАБОТ В 3-5 РАЗ
· ВОЗМОЖНОСТЬ СОВМЕЩЕНИЯ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ
· ПАНЕЛИ МОЖНО МОНТИРОВАТЬ ДАЖЕ В НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТЕН
· ОТСУТСТВИЕ МОКРЫХ ПРОЦЕССОВ, УМЕНЬШЕНИЕ ГРЯЗИ И МУСОРА НА ОБЪЕКТЕ
· ОРИГИНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЕКОРАТИВНЫХ ПРОФИЛЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИДЕАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО СТЫКОВКИ ПАНЕЛЕЙ

УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ

· ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ И ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ, СВЕТОСТОЙКОСТЬ.
· ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ И УТЕПЛЕНИЕ.
· ПОВЕРХНОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ЛЕГКО МОЕТСЯ, ПОВЫШЕНО СОПРОТИВЛЕНИЕ УДАРНЫМ НАГРУЗКАМ И ТРЕНИЮ.
· ЛЕГКО ДЕМОНТИРУЮТСЯ И ЗАМЕНЯЮТСЯ: МОЖНО БЫСТРО ЗАМЕНИТЬ, УСТАНОВИТЬ, СНЯТЬ, ИЛИ ПЕРЕМЕСТИТЬ ПАНЕЛИ
· КОНСТРУКЦИЯ НЕВОСПРИИМЧИВА К ПОДВИЖКАМ ЗДАНИЯ (НЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕЩИН).
· СОХРАНЯЕТСЯ ЛЕГКИЙ ДОСТУП К ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ: ПОЗВОЛЯЮТ ПРОВЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОВОДКУ ИЛИ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНФИГУРАЦИЮ ВНУТРЕННИХ СЕТЕЙ.

ОПЕРАТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И ПОСТАВКИ

· ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПАНЕЛЕЙ ВИПРОК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СОВРЕМЕННОЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
· БОЛЬШИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, НАЛИЧИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ СКЛАДСКИХ ЗАПАСОВ СЫРЬЯ ПОЗВОЛЯЮТ ОПЕРАТИВНО ПРОИЗВОДИТЬ И ПОСТАВЛЯТЬ БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ ПРОДУКЦИИ.
· СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА КРУПНЫХ ЗАКАЗОВ – ОТ 10 ДНЕЙ.
· НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА ПАНЕЛЕЙ И ПРОФИЛЯ – В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКОРИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

· ПОВЕРХНОСТЬ ПАНЕЛИ (ВНЕШНИЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ) ИМИТИРУЕТ РАЗЛИЧНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ : ШТУКАТУРКУ, ТКАНЬ, ШЕЛК, МРАМОРНУЮ КРОШКУ, ДЕРЕВО, ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛИСТ МЕТАЛЛА
· ЯВЛЯЮТСЯ КОНЕЧНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ОТДЕЛКИ: НЕ ТРЕБУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ И ОКРАШИВАНИЯ, В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ПАНЕЛЬ МОЖНО ПОДРЕЗАТЬ И ВЫКРАИВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ.
· НЕЗАМЕНИМЫ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ БЫСТРОГО ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНИРОВКИ И ДИЗАЙНА ПОМЕЩЕНИЯ.
· ИСПОЛЬЗУЮТ ТАКЖЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОФИСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК: ВОЗМОЖНОСТЬ ОФОРМИТЬ ВСЁ ПРОСТРАНСТВО (СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ) В ОДНОЙ ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ, В ЕДИНОМ ДИЗАЙНЕ.



АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНЫЙ СЕКТОР



АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНЫЙ СЕКТОР



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



СФЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА







СФЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА







ТОРГОВЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ГРУППА КОМПАНИЙ «АКСИОМА МИРОНОВА»

Производственно-торговая группа компаний **«АКСИОМА МИРОНОВА»** основана в 2005 году и специализируется на поставках профессиональных материалов для внутренней отделки и серийном производстве декоративных стеновых панелей.

«АКСИОМА МИРОНОВА» СЕГОДНЯ ЭТО:

- Офисы продаж и складские площадки в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.
- Три высокотехнологичных производства – в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге и в Ростове-на-Дону.
- Современные производственные линии полного цикла выпускают в среднем 55 000 кв.м. панелей в месяц.
- Ежегодно мы поставляем более 350 000 кв.м. профессиональных стеновых покрытий.
- Крупнейшие в стране складские запасы коммерческих виниловых обоев.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С «АКСИОМА МИРОНОВА»

- Компания осуществляет поставки во все регионы России, Казахстан и Белоруссию.
- Самый широкий ассортимент профессиональных материалов для отделки стен
- Гибкая ценовая политика
- Оптимальные сроки производства и поставки
- Высокое качество предлагаемых материалов (все сертификаты)
- Надежность – на рынке более 12 лет
- Отсутствие посредников : собственное производство панелей, эксклюзив по стеновым покрытиям.
- Качественное и быстрое обслуживание, четкая организация работы.

аксиома миронова

МОСКВА
+7 (495) 544 58 86
msk@a-xiom.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 (812) 335 21 10
axiom@a-xiom.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 (343) 382 60 60
ekb@a-xiom.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 (863) 292 42 66
rnd@a-xiom.ru

a–xiom.ru ▌ viprok.pro